

» Menschenleben schützen.
Werte erhalten. Weltweit. «

SYSTEM SÄLZER®

Inhalt

SÄLZER GmbH, Marburg – unsere Philosophie	3
Sicherheitstechnik von SÄLZER	4
Das SYSTEM SÄLZER®.....	6
Die SÄLZER Serien – Sicherheit mit System	8
Wachhäuser und Kanzeln	14
Perimeter.....	15
7 Gründe für SÄLZER.....	18
Internationale Anforderungen – weltweite Referenzen	19

Mit Sicherheit...

... beschäftigt sich das Familienunternehmen SÄLZER bereits in der dritten Generation und seit nahezu einem halben Jahrhundert. Mit jedem einzelnen unserer Mitarbeiter verbindet uns die Passion für bauliche Schutzkonzepte mit innovativen Produkten gegen Einbruch, Ausbruch, Durchschuss, Explosion, Feuer und Rauch sowie unberechtigte Zufahrt.

Unser Grundsatz ‚Menschenleben schützen – Werte erhalten‘ ist untrennbar mit einem Bekenntnis zu kompromissloser Qualität und entwicklungstechnischer Kreativität verbunden. Diese Maxime wird im Unternehmen wie auch im Umgang mit unseren anspruchsvollen Kunden täglich gelebt. Technisch kommt sie u. a. durch über 250 eigene Schutzrechte sowie mehr als 950 Prüfzeugnisse für unsere Sicherheitsprodukte zum Ausdruck.


Zunehmend komplexere Bedrohungsszenarien mit kriminellen oder terroristischem Hintergrund erfordern heute eine integrierte Sicherheitsplanung unter Einsatz von zuverlässigen, oft multifunktionalen Produkten. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Service- und Kundenorientierung ist daher die lückenlose Begleitung Ihres objektspezifischen Sicherheitsprojektes – von der Planungsberatung über die Fertigung und Montage bis hin zum After-Sales-Service. Und sollten Sie ein Sicherheitsprodukt suchen, das in der von Ihnen benötigten Absicherungsklasse und Bauart noch nicht existiert, begleiten wir Sie gerne von dessen Entwicklung bis zur Prüfung.

Im Jahr 2018 wurde SÄLZER „part of Schüco“. Damit ging das Unternehmen eine Kooperation mit der Schüco International KG ein, einem weltweit führenden Anbieter hochwertiger Systemtechnik für Fenster, Türen und Fassaden. Da künftig die weltweiten Vertriebsstrukturen von Schüco mitgenutzt werden, wird SÄLZER seine internationalen Vertriebsaktivitäten noch weiter ausbauen. Unsere nationalen und internationalen Kunden werden aufgrund dieser starken Partnerschaft von einem noch umfangreicheren und schnelleren Service und Support im Bereich der Hochsicherheit für Gebäude profitieren.

» Sicherheit entsteht, wenn durchdachtes Design, ganzheitliche Planung und sorgfältige Ausführung ineinandergreifen. «



Doreen Krob
Geschäftsführerin der SÄLZER GmbH,
Marburg



» Die fachliche und soziale Kompetenz, Flexibilität und Loyalität unserer Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. «

Die Breite und technische Komplexität der baulichen Sicherheitstechnik von SÄLZER ist mit hohen Anforderungen an die Mitarbeiter verbunden. Seit jeher setzen wir daher auf eine produktnahe Ausbildung von Fachkräften in unserem Hause sowie auf deren fortlaufende Weiterbildung. Unsere Mitarbeiter honorieren die abwechslungsreichen Aufgaben, beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sowie die vertrauensvolle Atmosphäre bei SÄLZER mit einer langjährigen Betriebszugehörigkeit.

SÄLZER Kunden erleben die Identifikation unserer Mitarbeiter mit unseren Leitideen sehr unmittelbar im Rahmen der projektbezogenen Zusammenarbeit. Hier verbinden sich Sachkenntnis, Teamgeist und Zuverlässigkeit mit der Fähigkeit, im In- und Ausland Ihre Sprache zu sprechen.

Projekt Sicherheit

SÄLZER GmbH, Marburg

Sicherheit ist für SÄLZER immer ein sorgfältig geplantes und ausgeführtes Projekt, bei dem Ihr wirksamer Schutz vor potentiellen Bedrohungen uneingeschränkt im Vordergrund steht.

Mittlerweile liefert SÄLZER kundenspezifisch geplante und gefertigte Türen, Fenster, Fassaden, Barrieren und Wachhäuser unterschiedlichster Sicherheitsklassen in über 90 Länder der Welt – Montage und Wartung inklusive!

Als Kunde von SÄLZER erhalten Sie keine „Sicherheit von der Stange“, sondern maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, die in Design, Funktion und Schutzziele ihren individuellen Bedrohungsszenarien optimal angepasst sind. So ist Ihre individuelle Sicherheitslösung von SÄLZER stets das Ergebnis intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit, zahlreicher Produkttests nach europäischen, amerikanischen und weiteren internationalen Normen (z.B. DIN, EN, ISO, UL, US-DOS, GOST). Darüber hinaus zeichnet uns die umfangreiche Erfahrung aus einer Vielzahl unterschiedlicher, weltweit realisierter Sicherheitsprojekte aus.

SYSTEM SÄLZER® – Sicherheit mit System

Die SÄLZER Serien

Hohe Sicherheit in Verbindung mit schlanken Rahmenkonstruktionen und hohem Glasflächenanteil – diese Kombination erreichen die SÄLZER Serien durch eigens entwickelte Profilsysteme, die von Materialwahl, Aufbau, Statik, Bauteilanschluss und Beschlagtechnik in jedem Detail auf die anspruchsvollen Anforderungen der einzelnen Schutzklassen abgestimmt sind. Über 250 Schutzrechte und mehr als 950 Prüfzertifikate und Gutachtliche Stellungnahmen untermauern die nachhaltige, sicherheitstechnische Zuverlässigkeit unserer Serien.

Das Produktangebot von SÄLZER ist in sechs Serien mit unterschiedlichen Gewichtungen von Sicherheit und Gestaltung aufgeteilt. Dieses „SYSTEM SÄLZER®“ bietet die Möglichkeit, nahezu alle Produkte mit kombiniertem Schutz gegen Einbruch, Ausbruch, Durchschuss und Explosion – teils auch mit Brandschutz – zu konfigurieren. Darüber hinaus kann das Design der Systeme in Einklang mit der Anwendung und dem Baustil des Objektes auf vielfältige Weise individualisiert werden.



Serie S1es
Schutz mit maximaler Transparenz



Serie S2es
Höchste Sicherheit und dauerhafte Stabilität



Serie S4
Höchste Sicherheit für Spezialanwendungen



Serie S6es
Sicherheit in vielfältigem Design



Serie SECUFIRE®
Schmale Profile – breite Funktionsauswahl



Serie OXIR®
Schutz und Sicherheit mit Gittern und Lamellen



Serie S1es

Hochsicherheit in ästhetischem Design

Die Aluminiumfassade Serie S1es bietet kombinierbaren Schutz gegen Einbruch, Durchschuss und Explosion bis in die höchsten Widerstandsklassen. Die Hochsicherheitskomponenten sind von außen unsichtbar im Profilinneren integriert. Die Serie S1es kann nahtlos mit dem Schüco Fassadensystem FWS kombiniert werden.

Durch dieses einheitliche und durchdachte Fassadensystem bieten SÄLZER und Schüco eine neue Dimension, Fassaden auf höchstem Niveau sicher zu planen:

- › einheitlichem Erscheinungsbild bei einem abgestuften Sicherheitskonzeptes innerhalb eines Gebäudes
- › bei maximaler gestalterischer Freiheit
- › verschiedenste Einsatzelemente
- › Ansichtsbreiten der Profile: 50 mm und 60 mm

Serienvarianten:

- › Serie S1es-50
- › Serie S1es-60
- › Serie S1es-50 Semi-SG
- › Serie S1es-60 Semi-SG

Schutzklassen



*Die Pfosten-Riegelkonstruktionen wurden beidseitig geprüft, dies gewährleistet zusätzlich zum Einbruchschutz Schutz gegen Ausbruchversuche von innen.

Varianten und Schutzklassen

- › **Serie S1es-50: Einbruch- und Ausbruchhemmung bis RC 4, Durchschusshemmung bis FB4-NS**
- › **Serie S1es-60: Einbruch- und Ausbruchhemmung bis RC 5, Durchschusshemmung bis FB7-NS. Im Sprengtest mit bis zu 500 kg Sprengstoff in verschiedenen Entfernungen geprüft. Projektspezifische Nachweise mit langer Druckdauer für die Petrochemie. Ebenso liegen projektspezifische Nachweise gemäß 13123-1/ 13124-1 bis EPR4 vor.**
- › **Serie S1es-50 Semi-SG: Einbruch- und Ausbruchhemmung RC 4.**
- › **Serie S1es-60 Semi-SG: Einbruch- und Ausbruchhemmung bis RC 4. Im Sprengtest mit bis zu 500 kg Sprengstoff geprüft.**



Serie S2es

Höchste Sicherheit und dauerhafte Stabilität

Bei der SÄLZER Serie S2es lag der Entwicklungsschwerpunkt auf kompromisslos hoher Sicherheit in Verbindung mit dem Rahmenwerkstoff Aluminium. Große Bautiefen und spezielle Armierungen der Rahmenprofile ermöglichen die Aufnahme von dreischalig aufgebauten Sicherheitsverglasungen hoher Schutzklassen, die gleichzeitig aktuellste Wärmeschutzanforderungen erfüllen. Die speziell entwickelten Türbeschläge und Bauteilanschlüsse sind für die Aufnahme hoher Element- und Flügelgewichte vorgesehen und stellen Stabilität, Leichtgängigkeit und wartungsarmen Dauerbetrieb sicher. Trotz ihrer hohen Widerstandsklassen überzeugen Sicherheitstüren, -fenster und -trennwände der Serie S2es durch ansprechendes Design mit vielen geprüften Individualisierungsmöglichkeiten und eleganten Elementansichten ohne sichtbare Verschraubung der Glasleisten. Fenster der Serie S2es können optional mit der patentierten Sicherheitsverriegelung SAELOX® ausgestattet werden.

Schutzklassen



Schutzklassen

- › **Einbruchhemmung** Widerstandsklassen bis RC6
- › **Durchschusshemmung** Widerstandsklassen bis FB7-NS
- › **Sprengwirkungshemmung/ Druckwellenhemmung** bis EXR3, weiterhin mit 100kg, 250kg, 500kg Sprengstoff getestet, Stoßrohrtests mit reflektiertem Druck bis 200kPa, Test mit langer Druckdauer bis zu 2.000ms, GSA2



Serie S4

Höchste Sicherheit für Spezialanwendungen

Hoher Schutz vor Ein- und Ausbruch, Durchschuss und Explosion plus Brand- und Rauchschutz – die SÄLZER Serie S4 bietet die Möglichkeit, diese komplexen Mehrfach-Anforderungen abgestuft ineinander zu kombinieren. Aus hochfesten Stahlblechen gefertigte Profile großer Bautiefe sind in Verbindung mit robusten Türblättern, Zargen und Bändern für extreme Flügelgewichte und schwere Multifunktionsglas-Elemente ausgelegt. Der wirtschaftliche, wartungsarme Dauereinsatz der beweglichen Bauteile wird dabei durch hoch belastbare, leichtgängige Türbänder und Beschläge sichergestellt. Fünf unterschiedliche Baureihen innerhalb der SÄLZER Serie S4 sind auf spezielle Anforderungen zugeschnitten und eignen sich für die Konstruktion von besonders gesicherten Fenstern, Türen und Trennwänden z. B. in Banken und JVA's.



Stahltür Serie S4 -
maximale Sicherheit mit ansprechendem Design

Schutzklassen



*Für ausbruchhemmende Produkte existiert keine eigenständige Prüfnorm, deshalb prüft SÄLZER die Produkte von beiden Seiten gemäß der Norm für Einbruchhemmung DIN EN 1627-1630.

Baureihen

- › **S4** Sicherheitstüren und -tore
- › **S4Z** Zellen- und Haftraumtüren
- › **S4W** Wertraumtüren
- › **S4H** Hochsicherheits-Stahltüren
- › **S4T** Türen gemäß den Anforderungen des US-Department of State

Schutzklassen

- › **Einbruchhemmung** Widerstandsklassen bis RC6
- › **Ausbruchhemmung*** Widerstandsklassen bis RC4, beidseitige Prüfung der Elemente
- › **Durchschusshemmung** Widerstandsklassen bis FB7-NS
- › **Brand- und Rauchschutz** Widerstandsklassen bis T90/EI90, S₂₀₀^{*} BS 476 Part 22, 120min.
- › **Sprengwirkungshemmung/Druckwellenhemmung** Widerstandsklassen bis EXR5-NS, weiterhin mit 100kg, 200kg, 500kg Sprengstoff getestet (GSA2) sowie Tests mit langer Druckdauer bis zu 4.500ms, GSA2.



Serie S6es

Sicherheit in vielfältigem Design

Sicherheit, konstruktive Eleganz und Gestaltungsvielfalt in Aluminium-Profilbauweise bietet die SÄLZER Serie S6es. Speziell bei den Fenstern wurden zahlreiche Typenvarianten geprüft. So lassen sich Sicherheitsfenster der Serie S6es u. a. als Stulpflügel, sowie als nach außen zu öffnende Klapp- und Drehflügel ausführen.

Zwei Sonderbaureihen der SÄLZER Serie S6es ergänzen den Schutz konventioneller Sicherheitsklassen um zusätzliche Funktionen: Fenster der Baureihe S6es SECURON® sind auch in gekippter Stellung bis RC3 einbruchhemmend sowie sprenghemmend, und die Baureihe S6es METAS® weist eine spezielle Eignung als ausbruch*- und suizidhemmendes Haftraumfenster auf.

Innerhalb der Serie S6es können Türen, Fenster und Trennwände in homogener Optik ohne sichtbare Verschraubung der Glasleisten realisiert und miteinander kombiniert werden. Außerdem lassen sich Fenster der Serie S6es optional mit der patentierten Sicherheitsverriegelung SAELOX® ausrüsten.

Schutzklassen



*Für ausbruchhemmende Produkte existiert keine eigenständige Prüfnorm, deshalb prüft SÄLZER die Produkte von beiden Seiten gemäß der Norm für Einbruchhemmung DIN EN 1627-1630.

Schutzklassen und Sonderbaureihen

- › **Einbruchhemmung** Widerstandsklassen bis RC4
- › **Durchschusshemmung** Widerstandsklassen bis FB4-NS
- › **Sprengwirkungshemmung/Druckwellenhemmung** bis EXR3, weiterhin mit 100kg, 250kg, 500kg Sprengstoff getestet, Stoßrohrtests mit reflektiertem Druck bis 200kPa, Test mit langer Druckdauer bis zu 2.000ms, GSA2
- › **SECURON®** Fenster, Explosionschutz und Einbruchschutz bis RC3 auch in gekippter Fensterstellung
- › **METAS®** ausbruch*- und suizidhemmendes Haftraumfenster bis RC4



Serie SECUFIRE®

Schmale Profile – breite Funktionsauswahl

Die stabile, dennoch schlanke Stahl-Rohrrahmenkonstruktion der SÄLZER Serie SECUFIRE® erlaubt die elegante Kombination von Einbruch-/Ausbruch*/Durchschuss- und Sprengwirkungshemmung mit transparentem Brand- und Rauchschutz. Selbst bei kombinierten Anforderungen hoher Sicherheitsklassen in mehreren Bedrohungsarten können mit dieser Serie unterschiedlichste Bauteil-Designs mit hohem Glasflächenanteil realisiert werden.

Für Türen, Trennwände und Fenster bietet SÄLZER vier SECUFIRE® Baureihen an, die sich durch unterschiedliche Profiltiefen und Sicherheitsausstattungen unterscheiden. So ist es innerhalb der Serie SECUFIRE® möglich, alle objektspezifischen Anforderungen an Sicherheitsklassen, Schutzfunktionen, Feuerwiderstandsklassen und Einbausituationen im Objekt bedarfsorientiert und stilistisch durchgängig zu konfigurieren.

Schutzklassen



*Für ausbruchhemmende Produkte existiert keine eigenständige Prüfnorm, deshalb prüft SÄLZER die Produkte von beiden Seiten gemäß der Norm für Einbruchhemmung DIN EN 1627-1630.

Schutzklassen

- › **Einbruchhemmung** Widerstandsklassen bis RC4
- › **Ausbruchhemmung*** Widerstandsklassen bis RC4, beidseitige Prüfung der Elemente
- › **Durchschusshemmung** Widerstandsklassen bis FB4-NS
- › **Brand- und Rauchschutz** Feuerwiderstandsklassen bis T90/EI90, Rauchschutz RS-1/RS-2, S₂₀₀
- › **Sprengwirkungshemmung/Druckwellenhemmung** mit 100kg und 500kg Sprengstoff getestet (GSA2)



Serie OXIR®

Schutz und Sicherheit mit Gittern und Lamellen

Sicherheitsgitter und Lüftungs- und Sicherheitslamellen der Serie OXIR® decken ein breites Spektrum der passiven Gebäudesicherheit ab. Während die Sicherheitsgitter wirksam vor Einbruch, Ausbruch und Befreiungsversuchen von außen schützen, sind die Lüftungs- und Sicherheitslamellen zusätzlich durchschusshemmend konstruiert.

Systemprodukte der Serie OXIR® gehören zu den wesentlichen baulichen Sicherheitsmaßnahmen u. a. bei Polizeistationen, JVA's, Forensischen Kliniken, Rechenzentren, Kraftwerken und Industrieanlagen aller Art. Darüber hinaus können auch Privat- und Geschäftshäuser mit diesen Systemen abgesichert werden.

Schutzklassen



Varianten und Schutzklassen

› **Einbruchhemmung**

Gitter bis RC4 und Widerstandsklasse B (VdS), Lamellen bis RC5

› **Durchschusshemmung**

Lamellen bis FB6-NS, bis 60 Min. FE/BR



Wachhäuser & Kanzeln

Modular konzipiert – schlüsselfertig installiert

Für die Eingangs- und Einfahrtsüberwachung mit Wachhäusern und Kanzeln hat SÄLZER ein modulares, flexibles System entwickelt. Die Anzahl der Wachhaus-Module ist frei wählbar, und die Innenausstattung kann beliebig individualisiert werden. Geprüfte Sicherheit wird durch die anforderungsgerechte Konfiguration mit Fenstern, Türen, Dächern und Fassaden unterschiedlicher Schutzklassen und Bedrohungsarten gewährleistet. Hier sind die Bereiche Einbruch- und Durchschuss- sowie Sprengwirkungshemmung abgestuft miteinander kombinierbar.

Wachhäuser und Kanzeln von SÄLZER können länderspezifischen Klimabedingungen und unterschiedlichen Formen der Stromversorgung problemlos angepasst werden. Die schlüsselfertig vorbereiteten Module sind nach Fundamenterstellung in 1-7 Tagen bezugsfertig und berücksichtigen in ihren Abmessungen den kompakten, wirtschaftlichen Transport zu weltweiten Einsatzorten.

Schutzklassen



Schutzklassen und Standards

- › **Kombinierte Absicherung gemäß EU-Normen:** Einbruchhemmung bis RC5, Durchschusshemmung bis FB7-NS und Sprengwirkungshemmung bis 3,57bar, Stoßrohrtests mit reflektiertem Druck bis 200kPa, Test mit langer Druckdauer bis zu 2.000ms, GSA2
- › **Zertifizierung gemäß US Department of State:** SD-STD-01.01. Rev G in den Klassen 5 FE und 15 FE/BR für das komplette Wachhaus
- › **Nato STANAG 2280-Zertifizierung:** Prüfung der Module mit Artillerie- und Mörsergranaten bis C5; geeignet für den Einsatz in Krisengebieten



Perimeterschutz

Zufahrt gewähren – Eindringen verhindern

Jüngere Anschlagsszenarien haben gezeigt, dass wirksame Sicherheit von Gebäuden und öffentlichen Räumen bereits in den Zufahrtzonen erfolgen muss. Für diese Anwendungen bietet SÄLZER ein breites Produktspektrum an Sicherheitsbarrieren, -schranken und -pollern an, die unberechtigte und gewaltsame Ein- oder Ausfahrt von Fahrzeugen aller Arten verhindern.

Bei der Konzeption der Anlagen zur Perimeter-Sicherheit wurden neben geprüfter Sicherheit auch der zuverlässige und wartungsarme Dauereinsatz sowie das attraktive funktionale Design konstruktiv berücksichtigt. Seit neuestem bietet SÄLZER auch mobile Anlagen zum Perimeterschutz für die temporäre Installation im Rahmen von Veranstaltungen und Versammlungen.

Schutzklassen



Schutzklassen und Standards

Barrieren, Schranken, und Poller von SÄLZER sind u.a. in folgenden Standards erhältlich: PAS68, US-Dep. of State SD-STD-02.01 aufgenommen im ASTM F2656-07 (bis Level K12 bzw. M50)





Transparenz, bauliche Ästhetik und höchste Schutzziele lassen sich mit Sicherheitsprodukten und -konzepten von SÄLZER zuverlässig verbinden.



Unsere Leistungen – Ihre Vorteile

7 Gründe warum Sie mit SÄLZER zusammenarbeiten sollten:

1. Getestet und zertifiziert

Unsere Kunden vertrauen darauf, dass die Produkte im Ernstfall schützen. Durch unsere umfangreichen internen und externen Tests stellen wir sicher, dass die Produkte auch „halten, was sie versprechen“.

2. Kombinierte Absicherung gegen verschiedene Bedrohungsszenarien

Die SÄLZER Produkte bieten kombinierten Schutz gegen die verschiedenen Bedrohungsszenarien in einem Produkt.

3. Umfassendste Produktpalette, made in Germany

SÄLZER produziert die komplette Produktpalette rund um die Gebäudeabsicherung in Marburg/Hessen. Angefangen mit der Absicherung der Zufahrt z.B. durch Schranken, über Wachhäuser, Türen, Fenster, Fassaden bis hin zu Gitter und Trennwänden.

4. Kundenindividualität ist unser Standard

Jedes Produkt wird kundenindividuell geplant, gefertigt und montiert. Kunden aus der ganzen Welt vertrauen auf Sicherheitskonzepte von SÄLZER.

5. Von der Beratung bis zur Wartung

Zu unserem Dienstleistungsangebot gehören neben Beratung, Planung und Produktion auch die weltweite fachgerechte Montage sowie die Wartung.

6. Projekterfahrung, weltweit

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte. Dabei unterscheiden sich die Projekte bezüglich der eingesetzten Produkte, der Größe, der Branche sowie des Einsatzortes.

7. Die Mitarbeiter

Innovative Produkte in den höchsten Sicherheitsstufen sind unsere Kernkompetenz, deshalb ist die fachliche und persönliche Kompetenz unserer Mitarbeiter ein wichtiger Erfolgsfaktor für unser Unternehmen. Aus diesem Grund bilden wir unseren „Nachwuchs“ auch selber aus.

Internationale Anforderungen – weltweite Referenzen

Sicherheit ist Vertrauenssache. Deshalb verpflichtet sich SÄLZER, individuelle Schutzkonzepte und Produktlösungen mit äußerster Diskretion zu behandeln. Ohne konkrete Projektnamen, Bedrohungsszenarien, Sicherheitsklassen und Einsatzorte zu nennen, verweisen wir nachfolgend auf eine Auswahl unserer weltweiten Referenzen. Alle genannten Projekte wurden nach länder- und kundenspezifischen Standards sowie unter Berücksichtigung besonderer Ausführungswünsche erfolgreich von uns realisiert.


- › **Gebäudesicherheit für Botschaften und Objekte internationaler Organisationen:** Sicherheitsfenster, -türen und ganzheitliche Sicherheitskonzepte für diplomatische Vertretungen und Objekte im Ausland, u. a. für die Staaten Deutschland, USA, Großbritannien, Türkei, Neuseeland sowie für die UN.
- › **Projektspezifische Sonderlösungen:** Visa-Schalter; mobile oder stationäre Wachhäuser in Containerbauweise komplett ausgestattet z.B. mit X-Ray Maschinen; vollständig abgesicherte Außenhüllen (Fassaden, Fenster, Türen, Lichtdächer); durchschuss- und explosionshemmende Trennwände z. B. für den temporären Gebäudeschutz.
- › **Private Wohnobjekte:** multifunktionale Sicherheitsfenster, -türen und -fassaden, die neben aktuellsten bauphysikalischen Anforderungen die persönlichen Sicherheitsanforderungen der Bauherren zuverlässig erfüllen; Bauteile mit großflächigen Verglasungen, in Farbe und Material individualisierten Profilloberflächen sowie vielfältigen Bauformen, Beschlag- und Designvarianten.
- › **Industrielle Sicherheitslösungen:** z. B. Sicherheitstüren für Raffinerien im Nahen Osten; explosionsgeschützte Messwarten für petrochemische Produktionsstätten.
- › **Produkte und Schutzkonzepte für Polizei, Justizvollzug und militärische Liegenschaften:** Sicherheitsfenster und -türen für Vorführ- und Gewahrsamszellen; Eingangspforten mit Personen- und KFZ-Schleuse für den Justizvollzug; Panikräume für Privatpersonen und für internationale Organisationen mit Einsatz in Krisengebieten; Sicherheitsschranken für militärische Liegenschaften z. B. in Afghanistan.

Schutzsysteme für höchste Ansprüche – SYSTEM SÄLZER



Als Teil der Schüco Gruppe mit weltweit über 6.330 Mitarbeiter:innen ist die SÄLZER GmbH die technische Speerspitze für Hochsicherheit. Weltweit wissen unsere Kunden:innen, dass sie sich auf unsere hochsicheren Fenster, Türen und Fassaden verlassen können. Diese bieten kombinierbar Schutz gegen Einbruch, Durchschuss und Explosion - insbesondere in den höchsten Sicherheitsklassen. Der Schutz von Menschenleben und Werten ist unsere Mission.

Weitere Informationen unter: www.saelzer-security.com und www.schueco.com



SÄLZER GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1-3
35037 Marburg
Deutschland

Zentrale: +49 (0) 6421 938 100
Vertrieb: +49 (0) 6421 938 127
Fax: +49 (0) 6421 938 190
E-Mail: info@saelzer-security.com